

2019



Innovatív horgászúszók és kiegészítők

CRALUSSO,
A GYŐZTESEK VÁLASZTÁSA



www.cralusso.com



Magyarország 900,000 vállalkozása közül, az elért eredmények alapján, Králik Károlyt a Cralusso vezetőjét választották a Magyar Tehetség Nagykövetének.

Amikor elhatároztam, hogy elindítom a Cralusso-t tudtam, hogy nem a meglévő eszközöket kell javítgatni, hanem egy teljesen más úton kell elindulni, új formákkal és technológiával.

Nem csupán úszókat, hanem megoldásokat akartam készíteni, melyek könnyebbé és eredményesebbé teszik a halfogást.

Forradalmian új megoldásainknak köszönhetően az indulás óta eltelt 12 év alatt a Cralusso a horgászpiac vezető úszófejlesztőjévé vált.

Termékeink egyedí megoldásai, segítenek megvalósítani a horgászok álmait, legyen az világbajnoki cím, vagy életünk legnagyobb fogása.

Innovatív termékeinket egyedí működésüknek és kiváló minőségüknek köszönhetően, közel harminc országában forgalmazzák és használják.

Cralusso, a győztesek választása



A 2015-ös évben újabb világbajnoki győzelmet értek el termékeinkkel. A Zsolnán megrendezett klubcsapat világbajnokságon, a szlovák bajnokcsapat kizárólag a Cralusso úszóit használva szerezte meg első világbajnoki sikerét!

Jelentősebb eredmények termékeinkkel:

- 2002: Elindul a CRALUSSO
- 2003: Nemzetek Világbajnoki cím a Torpedóval
- 2005: Európa bajnoki cím a Torpedóval
- 2006: Innovációs kiállítás, GÉNIUSZ Díj
- 2007: US Open győzelem Golf és Bubble úszókkal
- 2008: Európa Bajnoki cím a Torpedóval
- 2008: U.S. Open győzelem a Shark-kal
- 2008: Magyar Nemzeti Bajnoki cím a Shark-kal
- 2009: Best Stand díj
- 2010: Szponzor a Poznani Club VB-n
- 2012: Magyar Tehetség Nagykövete cím
- 2013: NAVIGATOR zsinórcsalád kifejlesztése
- 2014: Holland férfi válogatott világbajnoki cím
Magyar mozgássérült válogatott egyéni és csapat világbajnoki cím
Magyar veterán válogatott V.B. Bronzérem

- 2015: Horgász Show legszebb stand díj
Klub világbajnokságot nyert a Szlovák csapat Torpedó úszónkkal
- 2018: Cégünk kutatás-fejlesztési pályázatot nyert.
Megépült a legmodernebb gépekkel felszerelt fejlesztő műhelyünk, amivel megalapoztuk a következő évek innovációit



Pilán József a Cralusso teszthorgásza, 70 évesen megnyerte élete első világbajnoki érmét!

Újdonságok

Pro Carbon Wagglér
 10. oldal



Kosaras úszó • 13. oldal



41. oldal



Vario feeder 2 az 1-ben
 47. oldal



Szereléses dobozok, szettek • 39. oldal



Koaji Round Bronz
 31. oldal



Wolfram lamellák
 21. oldal



Dominator zsinór
 29. oldal





A Cralusso által kifejlesztett új hidrodinamikai forma számos előnye közül a leglényegesebb, hogy visszatartásnál a test nem emelkedik ki a vízből. Rakós botos horgászathoz, közepesen vagy erősen visszatartott úsztatáshoz ajánlott. A Torpedó úszó meggyőző működése és megbízható minősége miatt a hobbihorgászok, versenyzők, világbajnokok, No 1 laposúszójává vált!

Néhány nyilatkozat a Torpedóról:

- **Alan Scotthorne:** „This is the best flat float I've ever used”
– Ez a legjobb lapos úszó, amit valaha használtam;
Angling Times, 10 May 2005
- **Bob Nudd:** (négyeseres egyéni világbajnok) „It will add a new dimension to your polefishing” – Ez új dimenziókat nyit a rakós botos horgászásban”;
Angling Times, 31 May 2005



Méretek:

0.5 - 0.75 - 1.0 - 1.5 - 2.0 - 3.0 - 4.0 - 5.0 gr

Kód: 1001

TORPEDO Tuning

A felhelyezett Tuning lapka nem változtatja meg az úszó súlyozását, csak a működését. A megnövelt felületnek köszönhetően az úszó testét az áramlat mélyen a víz alá nyomja, így a Torpedo Tuning eddig még soha nem látott működést, és érzékenységet biztosít a folyóvízi horgászásban.

Az alkalmazott gyártástechnológia és a poliuretánhab erős, strapabíró kivitel biztosít,
– még extra körülmények között is.




Ez a rakós botra kifejlesztett úszó, közepesen, vagy erősen visszatartott úsztatáshoz ajánlott. A Tuning lapka felhelyezésével, megállított szerelékhez használhatjuk.

Méretek: 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 70 gr



Ambrus Tibor világbajnok ajánlásával



Bubble

Kód: 1003



PUR

Rakós botra kifejlesztett folyóvízi úszó, – változó sebességű úsztatáshoz. A Buborék nagy sikerrel a 2005-ös Madunicei Európa-bajnokságon mutatkozott be. Ideális formájának köszönhetően a hagyományos duci, és a lapos úszó előnyeit egyesíti.

U.S Open nyertes 2007-ben és 2008-ban!

Cserélhető antennák 1-5 gr-ig 2 db
Cserélhető antennák 6-20 gr-ig 5 db

Méretek:

1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 gr
30 - 40 - 50 gr



Egy újabb lépés a siker felé!
Papp József a 2008-as U.S. Opent a Cralusso Bubble és Shark használatával nyerte!

SHARK


Két úszó működése egyben! 2 in 1

Kód: 1004

- 1 Egyes antenna pozíciót használhatjuk közepesen vagy erősen visszatartott szerelékhez
- 2 Kettes antenna pozíciót használhatjuk enyhén lassított úszó vezetéshez.

Méretek:

1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
8 - 10 - 12 - 15 - 20 gr
25 - 30 - 40 - 50 gr



Az évek során összegyűlt tapasztalatok, és a versenyhorgászok igényeinek figyelembevételével kifejlesztett legújabb laposúszó a Shark. Az úszó a rakósbotos folyóvízi horgászathoz használható. Széles határok között alkalmazható. A változtatható antenna pozícióknak köszönhetően az erősen visszatartott szerelékhez, és a gyorsan vezetett csali felkínálásához is tökéletes megoldást nyújt.

Gyors víz, vagy erősebb visszatartás esetén az egyes antenna állás, lassabb áramlat, vagy gyorsabb csalívetés esetén pedig a kettes antenna pozíció alkalmazható!

A finom, emelő kapások jelzését az úszó testének felső elvékonyított uszonyoszerű kiemelkedése biztosítja.

A Shark úszó főpróbája az igen erős mezőnyrel megrendezett Magyar Nemzeti bajnokság volt.

Ambrus Tibor a Tubertini-MarosMix-Cralusso csapat frontembere, a Cralusso Shark úszóval 2008-ban Magyar bajnoki címet szerzett!



Világbajnokok választása

Kód: 1027

A Cralusso által kifejlesztett, poliuretán technológiával készült strapabíró korongúszó, mely felválthatja a hagyományos, sérülékeny balsafa modelleket. Cserélhető, vastagabb, levegős antennáinak köszönhetően, az enyhén visszatartott úsztatós horgászatnál kevesebb az elakadás, és könnyebb a használat.

Méretek:

1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 gr
25 - 30 - 40 - 50 gr



A 2014-es horvátországi világbajnokság slágerúszója a Ray, melynek használatával a Holland válogatott világbajnoki címet szerzett!



Ezen a versenyen Alan Scotthorne ötszörös egyéni világbajnok, az Angol és sok más csapat is a Cralusso innovatív úszóit használta!

Surf

Kód: 1002

Gyűrűs botra kifejlesztett különleges folyóvízi úszó, mely egyedülálló működésének köszönhetően, erős visszatartás esetén sem sodródik ki. A Szörf úszó kiválóan irányítható, így kedvünk szerint szabályozhatjuk úszónk haladási sebességét is. Erősen és közepesen visszatartott úsztatáshoz ajánlott. Állóvízen rablóhalazáshoz is kiválóan alkalmas, mivel a parttal párhuzamosan tudjuk vontatni a csalihalat.

Méretek:

3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 gr



Bolo

Kód: 1005

Méretek:

3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12
15 - 20 gr

Gyűrűs botra ajánlott folyóvízi úszó, enyhén és közepesen visszatartott, kisodródás nélküli úsztatáshoz. Eredményesen használhatjuk hagyományos úsztatáshoz, vagy bolognai módszerhez. Ekkor a parttól nagyobb távolságban, az etetési sávon vezethetjük a Bolo-t. Az úsztatás első szakaszában enyhébben, az alsó szakaszában erősebben visszatartathatjuk az úszót.



Szabadalmazott megoldású waggler a Cralusstól

ROCKET

Kód: 1006



A Rocket waggler, a hosszú, pontos, egyenes dobásokhoz fejlesztett ki. Egyedülálló repülési tulajdonságokkal rendelkezik, melyek felülmúlják a hagyományos dartsos wagglereket is.

1 2 3 4

Az adapter antennarendszernek köszönhetően, az úszóban 20 féle antenna cserélhető. A csomagban +2 antennával kapható.

1




A Cralusso által kifejlesztett Rocket-megoldás lényege az a speciális acél vezetőszár, amely a legjobb pozíciót biztosítja az úszónak repülés közben. Ez biztosítja a dobás maximális távolságát, és pontosságát.

Az úszó használata közben a bedobás után, a vízbeesés előtt tartuk vissza a szerelékét! Így elkerülhető a gubancolódás!

4

A kalibrációs szárnak az úszó testébe való ki és be mozgásával, könnyen és megismételhetően beállíthatjuk az úszó merülését.



Speciális, cserélhető műanyag száruk, melyek az erős igénybevételt is jól tűrik, és nem görbülnek el.

2

A kalibráció a leggyorsabb, legegyszerűbb, legpontosabb beállítást biztosítja. (0,05 gr osztás) Az úszószár testből való kihúzásával és benyomásával tudjuk az antennánk gyors beállítását elvégezni

3


Golf aerodinamikai felület, mely csökkenti a légellenállást!

PUR

Méret gr	Cserélhető súly
6	2,0 gr
8	2,5 gr
10	3,0 gr
12	3,0 gr
14	3,0 gr
16	3,5 gr
18	3,5 gr
20	3,5 gr


Ajánlott úszó rögzítő:
Gubancgátlós wagglerkapocs
Méret: kicsi, közepes /kód: 2006

Hogy használjuk az úszórögzítőt?



A rövide szára a bot irányába nézzen

A hosszabb szára a horog irányába mutasson



Kód: 1007

Az Ufo és Dart úszókban megtalálhatók a Cralusso innovációi, melyeknek köszönhetik eredményességüket és népszerűségüket.

1 2 3 4

Az antenna és érzékenység beállítását a kalibrációs megoldással a legyorsabban és megismételhetően tudjuk elvégezni!

Sokoldalú, egyszerű használhatóságuk és strapabíró kivitelük miatt lettek kedveltek a horgászok körében.

Az Ufo waggler hagyományos megfogási módon épült úszó, mely jelentős újításokat tartalmaz.

1 2 3 4

A már jól bevált poliuretán habnak köszönhetően, waggler úszóink nem érzékenyek a felületi sérülésekre.



Ajánlott úszórögztők:

Wagglerkapocs Light: 2005

Rézbetétes csúszó úszórögztő: 2122

Gyöngyös csúszó úszórögztő: 2123

PUR
Golf aerodinamikai felület, mely csökkenti a légellenállást!

4

ROCKET
Light

Kód: 1014



Ez az újfajta testnélküli wagglerúszó egyedülálló repülési tulajdonságokkal rendelkezik! A Rocket megoldásnak köszönhetően, nyílegyenesen, +10+30%-kal távolabb repül minden hagyományos úszóhoz képest.

Méret gr	Cserélhető súly
1,5	1,0 gr
2,0	1,0 gr
2,5	1,0 gr
3,0	1,0 gr
4,0	1,5 gr
5,0	1,5 gr
6,0	1,5 gr
8,0	1,5 gr

DART

Kód: 1008

1 év
Garancia

1

← Az adapter antennarendszernek köszönhetően, az úszóban 20 féle antenna cserélhető. A csomagban +2 antennával kapható.

Dart úszó precíz levehető dart szárnyai segítik az úszó repülését.

2

← Speciális, cserélhető műanyag szárak, melyek az erős igénybevételeket is jól tűrik, és nem görbülnek el.

3

← A kalibráció a leggyorsabb, legegyszerűbb, legpontosabb beállítást biztosítja. (0,05 gr osztás) Az úszószár testből való kihúzásával és benyomásával tudjuk az antenna és az érzékenység gyors beállítását elvégezni

Méret gr	Cserélhető súly
6	2,5 gr
8	3,0 gr
10	3,0 gr
12	3,0 gr
14	3,5 gr
16	3,5 gr
18	4,5 gr
20	5,5 gr

A még precízebb besúlyozás végett a 4-5-6-8 gr-os Rocket Light úszóba is beépítettük a kalibrációs megoldást

A szárak sikeresen tesztelt speciális műanyag cső, mely nem hajlamos a görbülésre. A Rocket Light a lehetőfinom szereléses horgászatától a nagyhalas pontyozásig mindenhol sikeresen alkalmazható.



Folyamatos innovációnk célja a legjobb wagglerúszók megalkotása!

ARROW waggler

Kód: 1040

Az új fejlesztésű ARROW (nyíl) wagglerúszóba, beépítettük a lamellás súlyrendszert és a Cralusso legsikeresebb fejlesztéseit

1 2 3 4

Az ARROW wagglerrel, egy rendkívül jól repülő, érzékeny, sokoldalúan használható és könnyen kezelhető úszót kínálunk.

A hosszabb szár több előnyt is biztosít:

- segíti az úszót a repülésben,
- a vízben mélyebbre kerül az úszó súlypontja, ezért kevésbé befolyásolják a szél keltette felszíni áramlatok,
- a hosszú úszó mélyebbre süllyeszti a damilt, így megkönnyíti a damil víz alá merülését.

A szállításnál a mérete sem okoz gondot, mivel nem sérülékeny, akár a bothoz hozzá fogva, vagy akár két részben is tárolható, külön a szár és külön a test.

Méret gr	Cserélhető súly
8	3,0 gr
10	4,0 gr
12	5,0 gr
14	6,0 gr
16	7,0 gr
18	8,5 gr

PUR

Black Eagle

Kód: 1080

Méret gr	Cserélhető súly
8	4,0 gr
10	5,0 gr
12	6,0 gr
14	7,0 gr
16	8,0 gr



ÚJ

proCarbon**Waggler**

Kód: 1084

Professzionális waggler úszó, verseny és hobbi horgászok számára is egyedülálló megoldásokat kínál.

Az úszó kúpos karbon szárral, poliuretán testtel és wolfram lamellákkal van ellátva.

Az ólom fejbe csapágyazott forgó került, mely leesés esetén sem törik, hajlik el.

A Cralusso által kifejlesztett kalibrációs megoldással a leggyorsabb és legérzékenyebb antenna beállítás érhető el, mellyel akár 0,01 gramm is állítható! 1 év garanciával!

Méret gr	Cserélhető súly
8	1 gr
10	2 gr
12	3 gr
14	4 gr
16	5 gr

PUR

Az ólom fejbe, erősített csapágyas forgók kerültek



Az új kombinált, ólom-wolfram súlyrendszer, nagy fajszámának köszönhetően fele akkora térfogatú, mint a hagyományos réz súly.

WolframMatch

Kód: 1085

A nagy sikerű Arrow waggler úszónk példáján felbuzdulva újabb lamellás úszókkal jelenünk meg. Ezekben az úszóban a legsikeresebb fejlesztéseink mellett

① ② ③ ④

a réznél kétszer nehezebb kombinált súlyrendszert építettünk.

Az új, aerodinamikailag kifinomultabb testformának és az ólomfej-wolfram lamellák kombinációjának köszönhetően az úszó repülése és működése még precízebbé vált. Cserélhető antenna rendszerének köszönhetően több mint 20 féle, különböző átmérőjű és színű antennát használhatunk hozzá. A csomagolásban újdonságként megjelent a levegős antenna, továbbá, jól látható cső és érzékeny tömör antennát is kínálunk hozzá.

Méret gr	Cserélhető súly
8	2,5 gr
10	4,5 gr
12	6,5 gr
14	8,5 gr
16	10,5 gr
18	8,0 gr
20	10,0 gr

Tipp: A világon egyedülálló kalibrációs rendszerrel nem csak az úszó besúlyozást gyorsíthatjuk meg, hanem az antenna érzékenységének a legfinomabb beállítását is elvégezhetjük!

Az ólom fejbe, erősített csapágyas forgók kerültek



Héliummal töltött antenna

Kód: 1087

HÉLIUMMAL töltött horgászúszó, mely új testformával, ólom- wolfram kombinált súlyrendszerrel és szabadalmazott kalibrációs megoldással lett ellátva.

Kód: 1086

Legújabb innovációnkba, a HELIO wagglerúszónkba, tudásunk legjavát adtuk.

- A legoptimálisabb fajsúlyú alapanyagokat használtuk, ezért az ólomfej, wolfram lamellák és a héliummal töltött úszótest, egy olyan ideális úszó megépítését tette lehetővé, mely
- a legjobb repülési tulajdonságokkal rendelkezik
 - legérzékenyebbre beállítható
 - leggyorsabban besúlyozható
 - szára nem görbül, még magasabb hőmérsékleten sem
 - sérüléseknek ellenáll
 - több mint 30-féle antenna behelyezhető

Méret gr	Cserélhető súly
8	2,5 gr
10	4,5 gr
12	6,5 gr
14	8,5 gr
16	10,5 gr
18	8,5 gr
20	10,5 gr
25	10,0 gr
30	15,0 gr

Héliummal töltött antenna

PUR

Ólom - Wolfram kombinált súlyrendszer

Az új kombinált, ólom-wolfram súlyrendszer, nagy fajsúlyának köszönhetően fele akkora térfogatú, mint a hagyományos réz súly.

Horgászok kérésének eleget téve került kínálatunkba, ez a könnyen kezelhető, jól dobható Slider úszó, mely a hobbi és versenyhorgászok legmagasabb igényeit is kielégíti. A speciális slider fej 3,0 gramm önsúlya és a PUR test kialakítása kiváló repülési tulajdonságokat biztosít az úszónak. Főleg mélyvízű, vagy erősen áramló tavakon ajánlott a használata, amikor a csalt gyorsan és stabilan a meder fenék közelébe kell juttatni.

- Egyszerű, pontos használat
- Leggyorsabb antenna és érzékenység beállítás, a kalibrációs rendszer segítségével.
- Sokoldalú variálhatóság a súlyozásnál
- Cserélhető tömör és levegős antennák

Méret
3 + 8,0 gr
3 + 10,0 gr
3 + 12,0 gr
3 + 14,0 gr
3 + 16,0 gr
3 + 18,0 gr

Tipp: Az úszó teherbírását és variálhatóságát tovább növeli a 2034-es szárkészlet. A különböző hosszúságú száakkal (250-330 mm) az úszó besúlyozását gyorsíthatjuk, illetve merülését és repülési távolságát is növelhetjük.

Méretetek: 8-10-12-14-16-18 gr

Sensitive

Kód: 1010

BREAM FLOAT



Kód: 1082



Méretetek: 5 - 7 - 9 - 11 gr



2 db cserélhető antennával


Típus	Dobási távolság	Terhelhetőség
Velence 5-11 gr	35-60 m	1,0-2,5 gr
Rocket 6-20 gr	40-85 m	2,0-3,5 gr
Rocket light 1,5-8 gr	20-60 m	+ 1,0 gr
Dart 6-20 gr	35-65 m	2,5-5,5 gr
Sensitive 5-11 gr	35-55 m	1,5-3,0 gr
Ufo 6-20 gr	30-50 m	2,5-5,5 gr

Ezeknek az úszóknak az előnye a kiemelkedő érzékenység!
A Velence és a Sensitive magában foglalja a Cralusso új technikai megoldásait is!



Méret gr	Cserélhető súly
6	1,5 gr
8	2,5 gr
10	3,0 gr
12	4,0 gr
14	5,0 gr
16	6,0 gr

A kalibrációs szárnak az úszó testébe való ki és be mozgatásával, könnyen és megismételhetően beállíthatjuk az úszó merülését.



Az ólom fejbe, erősített csapágyas forgók kerültek



Pellet

Kód: 1011

Az egyre népszerűbb pelletes nagyhalas horgászathoz kialakított, rendkívül strapabíró úszó. Rövid kialakításának köszönhetően a sekély, és a part menti vizekben is sikeresen alkalmazható. A különféle méretű és súlyú pelletek, bojlik víz közti, vagy fenék feletti felkínálását is lehetővé teszi. A kalibráció segítségével, gyorsan, egyszerűen, pontosan beállítható az adott csalinak megfelelően.

PUR

A Kalibrációs megoldás segítségével a különböző méretű és súlyú csalik vízközi használata során az úszó merülését a csalihoz igazíthatjuk!


Méretük:
S - M - L



Etető kosaras úszó

Kód: 1013-M

ÚJ



Önsúly nélküli csúszó úszók

Kód: 1029

Kód: 1030



Méretük:
3-4-5-6-8 gr


Méretük:
3-4-5 gr

Rocket Pellet

Kód: 1012

A Pellet úszó és a Rocket megoldás előnyeit ötvözi. Nagy méretű csali használata közben dobásnál, repülés közben tapasztalható, hogy az úszó és a csali rángatják egymást, emiatt a szerelék nem oda és nem olyan messzire kerül, mint szeretnénk. A fenti problémára nyújt tökéletes megoldást a Rocket Pellet. Egyedülálló módon, nagy távolságú, pontos csalibejuttatást biztosít!

PUR



Méretük:
S - M - L





CONTROL MATCH

Kód: 1023

A Cralusso legújabb fejlesztése sok horgász problémájára kínál tökéletes megoldást.

A testes waggler úszóinkban alkalmazott, és rendkívül közkedvelt kalibrációs megoldást sikerült beépíteni forradalmian új csőúszóinkba is. Ezek az úszók karcsú testüknek köszönhetően rendkívül érzékenyek, a kalibrációs megoldás pedig a leggyorsabb és legpontosabb úszóbeállítást teszi lehetővé.



CONTROL MATCH darttal

Kód: 1024

Felépítése a Control Match úszóval megegyező.

A jobb repülés érdekében szárát dart szárnyakkal egészítettük ki. Antennái cserélhetők.

Méretek:

3-4-5 gr-os úszó teherbírása
0-és +1,2 gr között állítható.
6-7-8-10 gr-os úszó teherbírása
0 és +1,5 gr között állítható.




PRO MATCH

Kód: 1025

A Pro Match úszókban megtalálhatók mindazok a hasznos fejlesztések, melyek a Control úszót teszik egyedülállóvá.

Ezeknél az úszóknál további állítási lehetőséget és ezzel még nagyobb teherbírást tudunk biztosítani a réz lamellás levehető fejek alkalmazásával. Az úszó test felső vékonyabb szárának betolásával, illetve kihúzásával, nagyon gyors, pontos és megismételhető úszóbeállítást tudunk biztosítani.

A kalibrációs szármak az úszó testébe való ki- és be mozgatásával, könnyen és megismételhetően beállíthatjuk az úszó merülését.



PRO MATCH darttal

Kód: 1026



Méretek:

4 gr-os úszó 0 tól +2,5 gr-ig teherbírással,
5 és 6 gr-os úszó 0- tól +3,0 gr-ig teherbírással,
a 7 és 8 gr-os úszó 0-tól + 3,5 gr-ig teherbírással rendelkezik.



Pontyozó úszók


Önsúly nélküli pontyozó úszók
PUR testtel

Önsúlyos pontyozó úszók
PUR testtel

Kód: 1090

Kód: 1095

Strapabíró horgászúszók pur testtel, pontyhorgászathoz fejlesztve





Szélsőséges körülmények között is megbízható úszók



Kód: 1021

Fix önsúlyos úszók

Önsúly nélküli úszók

Kód: 1022



A hagyományos csepp formájú úszók megalkotásánál cégünk filozófiájának megfelelően a hangsúlyt a könnyű használhatóságra, variálhatóságra és a strapabíró kivitelre helyeztük. A Convert systemnek köszönhetően a Cralusso cseppúszók alkatrészei, antennái egymás közt szabadon cserélhetők, variálhatók, amivel rendkívül sokféle összeállítás valósítható meg. Az úszók carbonszárral és áttetsző üvegszárral (ami a vízben jóformán láthatatlan) kerülnek forgalomba.

Golf

Kód: 1015
(üvegszár)
Kód: 1018
(karbonszár)

Spirit

Kód: 1016
(üvegszár)
Kód: 1019
(karbonszár)

CAPRI

Kód: 1017
(üvegszár)
Kód: 1020
(karbonszár)

Sting

Kód: 1051
(karbonszár,
fix antennával)



Különleges golf felületi kiképzésének köszönhetően, előnyösen alkalmazható folyóvizeken és áramló csatornákon, valamint erősen hullámzó állóvizeken.

Méretetek: 1 - 1,5 - 2 - 3 - 4
5 - 6 - 8 - 10 - 12

Univerzális forma, mely alkalmazható álló és folyóvízen egyaránt. A beépített műanyag védőcsőnek köszönhetően rákósbotos pontyozáshoz különösen ajánlott!

Méretetek: 0,5 - 0,75 - 1
1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Karcsú formájának köszönhetően alkalmas a finomszerelések horgászathoz. Úszónkat még érzékenyebbé tehetjük, ha magát az egy mm-es karbon- vagy üvegszárat antennaként használjuk.


Méretetek: 0,2 - 0,3 - 0,5 - 0,75 - 1
1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Egyedi 3D-s designnal ellátott Sting úszó. Áramvonalas formájának és egyedi kialakításának köszönhetően, egy érzékeny, sokoldalúan használható úszót alkottunk, mely karcsú levegős antennával rendelkezik. A sérülékeny zsinórrögzítő fül helyett, a zsinórt az antennatőre húzott rövid szilikonon keresztül csatlakoztassuk az úszóhoz.

Méretetek: 0,5-0,75-1,25-1,5 gr

Erős, strapabíró felépítésének és cserélhető antennáinak köszönhetően, alkalmasak mind a finomszerelések, mind a nagyhalas horgászathoz.

Belső és külső zsinóvezetéssel is szerelhetjük



Ajánlott úszórögzítő: 2007

Saját igényeinknek megfelelően rendkívül sok variációban állíthatók össze, és az alkatrészek a különféle cseppúszóink között szabadon cserélgethetők! A variációk számának csak a fantázia szab határt!



Balsafa úszók

1031 1032 1033 1034 1035 1036 1038



1031
Mária

1032
Helena

1033
Cristina

1034
Sandra

1035
Camilla

1036
Carmen

1038
Livia

Kód	Súly gr.	Antenna	Szár	Test	db/cs
1031	1-1,5-2-3	műanyag	acél	balsa	5
1032	0,5-0,75-1-1,5-2-2,5-3	bambusz	acél	balsa	5
1033	0,5-1-1,5-2-3	műanyag	acél	balsa	5
1034	0,25-0,5-1-1,5-2	üvegszál	acél	balsa	5
1035	0,25-0,5-1-1,5-2-2,5-3-4-5	üvegszál	üvegszár	balsa	5
1036	0,25-0,5-0,75-1-1,5-1,75-2-2,5-3	üvegszál	üvegszár	balsa	5
1038	1-1,25-1,5-1,75-2-3	üvegszál	üvegszár	balsa	5

Carp Seria



Kód	Súly gr.	Antenna	Szár	Test	db/cs
1070	0,3-0,5-0,75-1-1,5	cserélhető	carbon	pur	5
1072	0,3-0,5-0,8-1,0	fix	carbon	balsa	5
1073	0,2-0,4-0,6-0,8-1,0	fix	carbon	balsa	5

Balsafa úszók



Kód	Súly gr.	Antenna	Szár	Test	db/cs
1041	1-1,5-2-3-4-5-6	műanyag	üvegszár	balsa	5
1042	0,5-0,75-1-2-3-4-5	műanyag	üvegszár	balsa	5
1043	0,5-0,75-1-1,5-2-2,5-3	műanyag	üvegszár	balsa	5
1044	0,5-0,75-1-1,5-2-3	üveg	carbon	balsa	5
1045	0,4-0,5-0,75-0,8-1-1,25-1,5-2-2,5-3	levegős	carbon	balsa	5
1046	0,4-0,6-0,8-1-1,5-2	levegős	carbon	balsa	5
1047	0,6-0,8-1-1,25-1,5-2	üveg	carbon	balsa	5
1048	0,4-0,6-0,8-1-1,25	üveg	carbon	balsa	5

Balsafa antennás úszók



Kód	Súly gr.	Antenna	Szár	Test	db/cs
1060	1-2-3-4-5-6-8	balsa	üvegszár	balsa	5
1061	0,2-0,4-0,6-0,8-1-1,5-2-3-4-5-6-8	balsa	üvegszár	balsa	5
1062	0,6-1-1,25-1,5-2	balsa	fém	balsa	5
1063	0,5-0,75-1-1,5-2-3	balsa	üvegszár	balsa	5
1064	1-2-3	balsa	egyp. rögz.	balsa	5
1065	0,6-1-1,25-1,5	balsa	egyp. rögz.	balsa	5

Cserélhető antennás világító patron befogadására alkalmas modellek **BALSA**




Kód	Súly gr.	Antenna	Szár	Test	db/cs
1201	1-2-3-4-5-6-8-10	műanyag	üvegszár	balsa	5
1202	1-1,5-2-3-4-5-6-8-10	műanyag	üvegszár	balsa	5
1203	1-1,5-2-2,5-3-4-5	műanyag	üvegszár	balsa	5
1204	1-2-3-4-5	műanyag	üvegszár	balsa	5
1205	2-3-4-5-6-8-10	műanyag	üvegszár	balsa	5
1206	1-1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	műanyag	üvegszár	balsa	5
1207	1-2-3-4-5-6	műanyag	üvegszár	balsa	5
1208	2-3-4-5-6-8	műanyag	üvegszár	balsa	5

Búvárúszók



1310
1 db/csomag



Rablóhalas, világítópatron fogadására alkalmas antennás úszók **BALSA**



Méretük:
15-25-30-40 gr

Méretük:
10-15-20-25-30-40 gr

Az összes fenti modell (1201-1208 és 1301-1302) csomagolása: 5db/cs

Kiegészítők

2000
Héliumos antenna
készlet (6db/cs.)



2001
Vegyes wagler antenna
készlet (10db/cs.)



A Cralusso wagler
és pur cseppúszóhoz
egyaránt használható


2002
Dart antenna
készlet (3db/cs.)



Nagyon jól látható,
a repülést is segítő,
üreges antenna
0,6 gr érzékenység

2003
Cső antenna készlet
(3db/cs.)

Érzékeny, jól látható
csőantenna 0,3 gr
érzékenység



2011
Univerzális
világító
patrontartó
4,5 mm-es
(3db/cs.)




2034
(5db/cs.)

2004
Wagler úszó
szár készlet
(3db/cs.)

2010
Úszó barkács
készlet
(9db/cs.)

2013
Carbon és
üveg szár
8db 0,8 és
1,0 mm-es



Wagler szár sorozat, 0,5 gr növekvő terheléssel • Hossz: 250-270-290-310-330 mm

2018
Dart szárnyak (9 db/cs)



2019
Lap antennák
(9 db/cs)



2021
Wolfram lamellák
(3x11mm 7db/cs)



2022
Wolfram lamellák
(3x13mm 7db/cs)



Waglerkapocs Light

Kód: 2005

Biztonságos fix úszórögzítést tesz lehetővé, az úszók gyors cserélhető-
sége mellett. A beépített nagy teherbírású hengeres forgó kevesebb
zsinórfelakadást, a felhasznált
karbonszál pedig könnyebb súlyt eredményez.
A kisméretű waglerkapcsot 8-10 gr
méretig, a közepes méretűt 10 gr feletti
úszókhoz ajánljuk.

Méret	Kód	Súly	Db/csomag
Kicsi	2005	0,22 gr	3 db
Közepes	2005	0,35 gr	3 db



Gubancgátlós waglerkapocs

Kód: 2006

A Cralusso által kifejlesztett gubancgátlós waglerkapocs lényege,
hogy az asszimétrikus megoldásnak köszönhetően eltartja a zsinórt
az úszótól, így kisebb a felakadás és a gubancolódás lehetősége.



A rövid szár
a bot felé néz,
a hosszú szár pedig a
horog irányába mutat.

Gubancgátlós
waglerkapocs
szerelése

Méret	Kód	Súly	Db/csomag
Kicsi	2006	0,30 gr	3 db
Közepes	2006	0,45 gr	3 db

Metal wagler kapocs

Kód: 2035

Csapágyas forgóval ellátott úszórögzítő,
a legnagyobb terheléseknek is ellenáll.

Súly	Db/csomag
0,30 gr	2 db





Állítható úszótartó henger

2032 S

2032 M

ÚJRA



Állítható hengerhossz

Előketartó

2033



S - 8-25 cm 76db előkéhez
L - 20-50 cm 76db előkéhez

Horogszabadító

2037



Csalifűző készlet

2039

Antenna matrica készlet

2050



Zsinór jelölő

2054



2055



2056



2057



Zsinórsüllyesztő spray

2058






Szilikon csövek 2009




Szilikon csövek, vegyes 2009-mix

Gumi ütköző, hordós 2008



Méret	Db/csomag
XS	9 db
S	9 db
M	9 db
L	9 db
XL	9 db
XXL	9 db
mix	3x9 db

Gumi ütköző, hengeres 2016



Méret	Db/csomag
S	9 db
M	9 db
L	9 db


Egy pontos úszó rögzítő cseppúszókhoz 2007



Méret	Súly	Db/csomag
0,5 mm	0,1 gr	4 db
0,7 mm	0,1 gr	4 db
0,9 mm	0,1 gr	4 db



Úszórögzítő készlet 2014-mix



Csalizó gumi 2015 Méretek: M-L




Gubancgátló szilikon cső 2017 0,5x1,8 - 0,8x1,9 - 1,0x2,1 mm



Pellet és boilie stopper 2025 Méretek: S-L



Kúpos gumitüske 2012-mix



Pellet stopper készlet 2026 kemény



Csaltüske fém 7-10 mm 2028
S 7 mm
M 10 mm



Csaltüske műanyag 2029
S 5-7 mm
M 10-13 mm



Bojli stopper natúr 2027



Szilikon rögzítéses műanyag csaltüske 2030
S 7mm - M 10mm



Műanyag csaltüske rögzítése hozzá adott szilikonnal!

Cralusso zsinórok = Cralusso minőség!

A PRESTIGE szériás horgász zsinórok, mint a nevük is utal rá, a legmagasabb igények kielégítésére készültek. A több évig tartó tesztek során sikerült összeállítani egy olyan zsinór családot, mely a horgászok legmagasabb elvárásának is megfelel.

Hooklength Line

Soft & Strong

2061



Különösen nagy gondot fordítottunk arra, hogy a legoptimálisabb arányt találjuk meg a zsinór erősségében és lágyságában. Ez az előke zsinór rendkívül erős, és megbízható, nagyon jó csomótűrő képességgel rendelkezik.

Hossz (m)	Átmérő (mm)	Teszt (Kg)
50	0,088	1,18
50	0,102	1,57
50	0,123	2,34
50	0,143	3,07
50	0,160	3,84
50	0,178	4,61
50	0,201	5,71
50	0,220	6,65
50	0,250	8,30

feeder hooklength line

2085



Új generációs előke damil, amelyet a feeder horgászat igényeihez fejlesztettünk, merevebb kivitel és alacsony nyúlás jellemzi.

Hossz (m)	Átmérő (mm)	Teszt (Kg)
50	0,14	2,94
50	0,16	3,65
50	0,18	4,00
50	0,20	5,41
50	0,22	6,22

Brutal előke

2069



Mint a neve is utal rá, egyedülálló erősségű előke zsinór, mely a vízben szinte láthatatlan. A legmodernebb gyártástechnológiával és anyagok felhasználásával készült. Kiemelkedően magas csomótűrő képességgel rendelkezik.

Hossz (m)	Átmérő (mm)	Teszt (Kg)
50	0,081	1,04
50	0,102	1,65
50	0,125	2,42
50	0,145	3,18
50	0,163	3,98
50	0,183	4,77
50	0,202	5,93

XTREME fonott előke

2080



Ez a fonott előke zsinór a legmodernebb technológiával, 8 szál összeszövésével készült, mely körkörös keresztmetszetet biztosít. Ez a technológia és a PE szálak, méret pontos zsinórt és maximális szakítóerőt biztosítanak.

Hossz (m)	Átmérő (mm)	Teszt (Kg)
15	0,08	3,8
15	0,10	5,1
15	0,12	6,3
15	0,14	7,6
15	0,16	9,5

KEVLIN fonott előke

2081



Ez a különleges horgász zsinór 50% Kevlár és 50% PE szál felhasználásával készült. Süllyedő kivitel, mely remekül ellenáll a sérüléseknek, emiatt extrém körülmények között is használhatjuk.

Hossz (m)	Teszt (Kg)	Teszt (lb)
10	6,8	15
10	9,1	20
10	11,3	25

Feeder & Carp fonott előke

2082



A horgászok igényeihez lett fejlesztve ez a 8 szálból, körkörös szőtt, merülő fonott zsinór. Lágy és erős kivitelének köszönhetően, megbízható, kedvelt eszköze lehet a horgászoknak.

Hossz (m)	Teszt (Kg)	Teszt (lb)
10	4,5	10
10	6,8	15
10	9,1	20

FAST SINKING fonott előke

2083



Maximálisan arra törekedtünk, hogy ez a fonott horgász zsinór gyorsan süllyedjen, belesüllyedjen a mederbe, hogy észrevétlen maradjon a halak számára és ne emelkedjen el a fenéktől.

Hossz (m)	Teszt (Kg)	Teszt (lb)
10	5,4	12
10	8,1	18
10	11,3	25

Cralusso zsinórok = Cralusso minőség!

QSP SYSTEM

GENERAL Match

2060



Megbízható horgász zsinór, magas szakító szilárdsággal, UV és kopásálló sima felülettel. Általános használatra és szerelék készítéséhez, különösen ajánlott.

Hossz (m)	Átmérő (mm)	Teszt (Kg)
150	0,12	2,24
150	0,14	2,75
150	0,16	3,46
150	0,18	4,14
150	0,20	5,12
150	0,22	6,54
150	0,25	8,19
150	0,30	11,22
150	0,35	15,49

QSP SYSTEM

Match Sinking

2062



Új generációs, úszós horgászathoz kifejlesztett, süllyedő zsinór. Kopásálló, alacsony súrlódású felülettel rendelkezik, mely gyors merülést és hosszú dobásokat biztosít.


Hossz (m)	Átmérő (mm)	Teszt (Kg)
150	0,14	2,21
150	0,16	2,77
150	0,18	3,31
150	0,20	4,10
150	0,23	5,23
500	0,16	2,77
500	0,18	3,31
500	0,20	4,10
500	0,23	5,23

QSP SYSTEM

A Cralusso egyedülálló fejlesztése a **QSP rendszer**, mellyel az ideális mértékű zsinór feltöltést tudjuk elérni, a QSP kalkulátor segítségével. Ezzel a megoldással elkerülhető a többszöri zsinór tekerceslés és az, hogy dobunk alul- vagy túltöltött legyen. A **QSP System** felirattal ellátott zsinórainkhoz, mellékelt mérőlapok találhatóak, melyek segítik az orsó dobjának precíz feltöltését. A QSP már alkalmazás formájában is letölthető a Google Play és az App Store áruházakból.

1

Mérd meg az orsó dobjának az átmérőjét (d) és a magasságát (h)!



2

Írd be a méreteket a cralusso.com/horgaszciikk/zsinorok weboldalon található kalkulátorba!




3

Válaszd ki a kapott értéknek megfelelő jelző lapot, és töltsd elő a dobot alátét zsinórral a mérőlapjának megfelelően!



4

Majd tekerd fel a dobra a főzsinórt, melynek optimális mennyiséget kell mutatnia!



Cralusso zsinórok = Cralusso minőség!

QSP
SYSTEM

FEEDER
Energy

2063



Feeder horgászathoz ajánlott, rendkívül erős, közepesen süllyedő zsinór, mely gyors reagálást és kimagasló kapcsolatot biztosít.


Hossz (m)	Átmérő (mm)	Teszt (Kg)
150	0,18	4,4
150	0,20	5,5
150	0,22	6,9
150	0,25	8,6
150	0,30	11,8

A pontyhorgászok számára kifejlesztett zsinór, mely gyors reagálást és kimagasló kontaktot biztosít. Kopásálló, alacsony súrlódású felülettel rendelkezik, mely hosszú dobásokat és a sérülésekkel szemben védelmet biztosít.

Hossz (m)	Átmérő (mm)	Teszt (Kg)	F. teszt (Kg)
300	0,22	4,0	7,3
300	0,25	5,1	9,5
300	0,28	6,4	11,5
300	0,30	7,2	13,0
300	0,35	10,1	16,0
1000	0,22	4,0	7,3
1000	0,25	5,1	9,5
1000	0,28	6,4	11,5
1000	0,30	7,2	13,0
1000	0,35	10,1	16,0

CARP
Power

2064



0,14-es BRUTAL előkével fogott 12 kg-os ponty.
Bízz benne, tetszeni fog!



Cralusso zsinórok = Cralusso minőség!

FLUO LINE

QSP SYSTEM

2065

2066



150 m 350 m

Alacsony nyúlású horgász zsinór, magas szakítószilárdsággal. UV és kopásálló nagyon sima felülettel rendelkezik, ezért nagyobb távolságok dobását teszi lehetővé.

Hossz (m)	Átmérő (mm)	Teszt (Kg)
150	0,18	4,40
150	0,20	5,50
150	0,22	6,90
150	0,25	8,60
150	0,30	11,80

Hossz (m)	Átmérő (mm)	Teszt (Kg)
350	0,18	4,40
350	0,20	5,50
350	0,22	6,90
350	0,25	8,60
350	0,30	11,80

FEEDER & CARP

2095

2096

150 m

300 m



A feeder és pontyhorgászat igényeihez fejlesztett alacsony nyúlású damil. Különleges Fluoro Carbon bevonatnak köszönhetően, nagyobb dobástávolságot, érezhetően gyorsabb süllyedést biztosít a zsinórnak.

Hossz (m)	Átmérő (mm)	Teszt (Kg)	F. teszt (Kg)
150	0,18	2,8	5,1
150	0,20	3,4	6,5
150	0,22	4,0	7,3
150	0,25	5,1	9,5
150	0,30	7,2	13,0

300	0,18	2,8	5,1
300	0,20	3,4	6,5
300	0,22	4,0	7,3
300	0,25	5,1	9,5
300	0,30	7,2	13,0

Infinity

2071



Feeder és bojlis horgászathoz ajánlott, közepesen merülő zsinór. Kopásálló, alacsony súrlódású bevonattal rendelkezik, mely hosszú dobásokat, és a sérülésekkel szemben védelmet biztosít.

Hossz (m)	Átmérő (mm)	Teszt (Kg)
500	0,20	5,1
500	0,22	6,5
500	0,25	8,2
500	0,30	11,2

Cralusso zsinórok = Cralusso minőség!

ÚJ

DOMINATOR X8

2067



Finom szövésű, csendes, közepesen lágy fonott zsinór, magas szakító szilárdsággal, kopásálló felülettel és zero nyúlással rendelkezik. Vékony különleges bevonatának köszönhetően, a gyűrűk között halkan, könnyen csúszik, így a pergető horgászoknak még könnyebb csalikkal is távolabbi dobásokat tesz lehetővé.

Hossz (m)	Átmérő (mm)	Teszt (Kg)
100	0,10	5,8
100	0,12	6,9
100	0,15	8,7
100	0,18	11,4
100	0,20	14,2

Fluoro Carbon Line

2090



A víz fénytöréséhez nagyon hasonló, víz alatt szinte láthatatlan, 100%-ban fluoro carbon anyagból készült damil, mely jellemzően alacsony nyúlást és gyors süllyedést biztosít a zsinórnak.

Hossz (m)	Átmérő (mm)	Teszt (Kg)
30+10	0,14	1,92
30+10	0,16	2,52
30+10	0,18	3,09
30+10	0,20	3,90
30+10	0,22	5,06
30+10	0,25	6,12
30+10	0,30	7,55
30+10	0,40	14,55
30+10	0,50	20,24



Cralusso legújabb fejlesztése, a NAVIGATOR zsinór család

NAVIGATOR

QSP SYSTEM

Match Sinking
(150m) QSP-vel

2076



Cralusso világhírnévűsége a NAVIGATOR Match merülő horgász zsinór.

Vízen való tájékozódás eddig mindenkinek nehézséget okozott, erre problémára nyújt valódi megoldást ez az új generációs damil! A zsinóron 5 méterenként található színes jelölések és az orsó dobjára ragasztható színek segítségével be tudjuk azonosítani a távolságot, majd pontosan és megismételhetően tudunk az adott helyre horgászni! A zsinór kopásálló, alacsony sűrűségű bevonattal rendelkezik, mely gyors merülést és hosszabb dobásokat biztosít! Magyarázó rajtot lásd a lap alján, bővebb információt weboldalunkon találsz.

Cralusso innovációja a QSP rendszer, mely a Navigator Match zsinórnál is segíti az orsó dob ideális mennyiségű feltöltését. A QSP-hez leírást a 25. oldalon, bővebb információt és a kalkulátort weboldalunkon találd!

QSP QR KÓD



Hossz (m)	Átmérő (mm)	Teszt (Kg)
150	0,16	2,70
150	0,18	3,30
150	0,20	4,10
150	0,23	5,20

Első 20 m jelületlen, majd 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 m
Navigator Match 150 m

NAVIGATOR

QSP SYSTEM

Feeder Energy
(200m) QSP-vel

2077



A NAVIGATOR Feeder horgász zsinór, a ponty és feeder horgászok számára nyújt új lehetőségeket. A kisebb, nagyobb távolságok, meder törések, akadók pontos beazonosítása, akár két bot használata esetén sem jelenthet inntől problémát. A zsinóron 5 méterenként található színes jelölések segítségével rendkívül pontosan és megismételhetően tudunk az adott helyre horgászni akár több bot használata esetén is! Nézd a rajtot, további információt weboldalunkon találsz. Ezt a zsinórt feeder és pontyhorgászok igényeinek megfelelően fejlesztettük ki, anyaga rendkívül erős, közepesen süllyedő, jól kezelhető damil.

Cralusso innovációja a QSP rendszer, mely a Navigator Match zsinórnál is segíti az orsó dob ideális mennyiségű feltöltését. A QSP-hez leírást a 25. oldalon, bővebb információt és a kalkulátort weboldalunkon találd!

QSP QR KÓD



Hossz (m)	Átmérő (mm)	Teszt (Kg)
200	0,18	4,40
200	0,20	5,51
200	0,22	6,90
200	0,25	8,60

Első 20 m jelületlen 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 m
Navigator Feeder 200 m

CARPower feederGUM

2098



Alábbi zsinórvastagságokhoz ajánljuk

Hossz (m)	Átmérő (mm)	Monofil	Fonott (mm)
10	0,65	0,12-0,18	0,06-0,10
10	0,80	0,18-0,25	0,10-0,16
10	1,00	0,25-0,35	0,16-0,22

Horgok

Sode Light horgok 2401

Lapított – Kovácsolt – Kör keresztmetszet
Vékony szárú, könnyű horgok



Méret	18	16	14	12	10	8	6	4	2
<i>Hooklength</i> <i>Fine</i> Soft & Strong	0,10-0,11	0,11-0,12	0,12	0,13	0,14	0,14	0,16	0,18	0,20
Súly (gr)	0,004	0,005	0,008	0,012	0,017	0,023	0,05	0,09	0,12
Átmérő (mm)	0,27	0,28	0,33	0,37	0,41	0,49	0,57	0,72	0,76
Db/csomag	14	14	16	16	16	16	14	14	14




Chika horgok 2405

Lapított – Kör keresztmetszet



Méret	18	16	15	14	12	10	8
<i>Hooklength</i> <i>Fine</i> Soft & Strong	0,10	0,10-0,11	0,12	0,12	0,12-0,13	0,13-0,14	0,14
Súly (gr)	0,005	0,008	0,011	0,014	0,018	0,024	0,029
Átmérő (mm)	0,28	0,33	0,36	0,39	0,43	0,46	0,48
Db/csomag	16	16	16	16	14	14	14



Koaji Round Gold 2410

Koaji Round Bronz új szín 2411

Lapított – Kör keresztmetszet



Méret	16	14	12	10	8
<i>Hooklength</i> <i>Fine</i> Soft & Strong	0,10-0,11	0,12	0,14	0,14-0,15	0,16
Súly (gr)	0,009	0,016	0,023	0,036	0,049
Átmérő (mm)	0,33	0,41	0,46	0,54	0,60
Db/csomag	16	16	14	14	14



Shin Aji Gold 2415

Lapított – Hosszan kovácsolt



Méret	11	9	7	5
<i>Hooklength</i> <i>Fine</i> Soft & Strong	0,18	0,20	0,25	0,30
X TREME	0,10	0,12	0,16	0,18
Súly (gr)	0,045	0,066	0,094	0,14
Átmérő (mm)	0,57	0,64	0,72	0,81
Db/csomag	11	10	9	8






Horgok

Umi Tango horog

2420

Lapított – Kovácsolt



Méret	16	14	12	10	8	6
<i>Hooklength</i> <i>Line</i> <small>Soft & Strong</small>	0,12	0,12-0,14	0,14-0,16	0,16	0,18	0,18-0,20
X TREME				0,08	0,10	0,10-0,12
Súly (gr)	0,014	0,024	0,034	0,051	0,083	0,103
Átmérő (mm)	0,39	0,46	0,51	0,57	0,68	0,72
Db/csomag	12	12	12	12	11	10



SB Chinu horog

2430

Dupla (egy normál és egy mikro) szakál
– Lapított – Kovácsolt és görbített



Méret	10	8	6	4	2
<i>Hooklength</i> <i>Line</i> <small>Soft & Strong</small>	0,20	0,22	0,25	0,30	0,32-0,35
X TREME	0,12-0,14	0,14	0,16	0,18	
Súly (gr)	0,049	0,061	0,077	0,134	0,2
Átmérő (mm)	0,6	0,68	0,72	0,86	0,99
Db/csomag	10	10	9	9	7



Delta Chinu horog

2435

Három élpont – Csúszásmentes szár
– Kovácsolt és görbített




Méret	10	8	6	4	2
<i>Hooklength</i> <i>Line</i> <small>Soft & Strong</small>	0,18	0,20	0,22-0,25	0,25-0,30	0,30-0,35
X TREME	0,10	0,12-0,14	0,14-0,16	0,16-0,18	
Súly (gr)	0,048	0,070	0,084	0,137	0,198
Átmérő (mm)	0,6	0,68	0,72	0,86	0,99
Db/csomag	8	8	8	7	6



Chinu W/Ring horog

2440

PTFE bevonat



Méret	10	8	6	4	2
<i>Hooklength</i> <i>Line</i> <small>Soft & Strong</small>	0,18	0,20	0,22-0,25	0,25-0,30	0,30-0,35
X TREME	0,10	0,12-0,14	0,14-0,16	0,16-0,18	0,18
Súly (gr)	0,063	0,082	0,10	0,15	0,23
Átmérő (mm)	0,6	0,68	0,72	0,86	0,99
Db/csomag	14	14	13	12	10



Horgok



A 2014-es horvátországi **világbajnokság** egyik **legnagyobb halát**, a rendkívül gyorsfolyású dráva folyón egy 4,6 kg-os márnát a **világbajnok** csapat tagja **Holland Arjan Klop fogta, 2445-ös Chinu horgunkat használva.** Ez a horog is már sokszor bizonyított! Kovácsolt japán acélból készült, rendkívül hegyes, közepes vastagságú szára ellenére rendkívül erős. Megbízható társ fárasztás közben.

Chinu horog

2445

Bronz




Méret	12	11	10	8	6
<i>Hooklength</i> <i>Line</i> <small>Soft & Strong</small>	0,18	0,20	0,22-0,25	0,25-0,30	0,30-0,35
X TREME	0,10	0,12-0,14	0,14-0,16	0,16-0,18	0,18
Súly (gr)	0,031	0,039	0,048	0,066	0,079
Átmérő (mm)	0,6	0,68	0,72	0,86	0,99
Db/csomag	14	14	14	14	14



Maruseigo horog

2450

PTFE bevonat



Méret	14	12	10	8	6	4	2
<i>Hooklength</i> <i>Line</i> <small>Soft & Strong</small>	0,20	0,22	0,28	0,35	0,40	0,40	0,45
X TREME	0,12-0,14	0,14	0,16-0,18				
Súly (gr)	0,031	0,048	0,071	0,104	0,156	0,236	0,367
Átmérő (mm)	0,6	0,68	0,72	0,86	0,99	1,06	1,13
Db/csomag	12	11	11	10	9	8	7



Gripper Carp horog

2455

PTFE bevonat

Méret	8	6	4
Ajánlott max. zsinórerősség	18 lb	20 lb	22 lb
Súly (gr)	0,18	0,24	0,29
Átmérő (mm)	0,94	0,98	1,10
Db/csomag	8	8	8





Horgok

Boilie Carp horog

2460

PTFE bevonat

Méret	8	6	4
Ajánlott max. zsinórerősség	17 lb	24 lb	30 lb
Súly (gr)	0,092	0,145	0,224
Átmérő (mm)	0,78	0,89	1,03
Db/csomag	8	8	8



Anti Snag horog

2465

PTFE bevonat

Méret	8	6	4	2
Ajánlott max. zsinórerősség	18 lb	23 lb	34 lb	37 lb
Súly (gr)	0,17	0,22	0,37	0,40
Átmérő (mm)	0,98	1,03	1,22	1,26
Db/csomag	8	8	8	8



CARPower horog

2470

PTFE bevonat




Méret	14	12	10	8	6	4	2
Ajánlott max. Monofil zsinór	0,20	0,22	0,25	0,28	0,32	0,35	0,38
Ajánlott max. Fonott zsinór	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,20	0,22
Súly (gr)	0,028	0,03	0,043	0,054	0,092	0,131	0,23
Átmérő (mm)	0,48	0,52	0,62	0,75	0,85	0,951	1,06
Db/csomag	12	12	12	12	12	12	10



CARPMagnet Barbless horog

2472



Méret	12	10	8	6	4
<i>Hooklength</i> <i>Line</i> <small>Soft & Strong</small>	0,22	0,25	0,28	0,30	0,35
X TREME	0,14	0,16	0,18	0,2	0,22
Súly (gr)	0,049	0,075	0,093	0,107	0,167
Átmérő (mm)	0,64	0,72	0,76	0,81	0,92
Db/csomag	12	12	12	12	12



Zander-worm horog

2480



Méret	2	1	1/0	2/0
Súly (gr)	0,219	0,272	0,338	0,439
Átmérő (mm)	0,86	0,92	0,99	1,07
Db/csomag	8	8	8	8



Minőségi forgókapcsok és kiegészítők elérhető áron!

Hengeres forgó, fekete

2109



Méret	Teszt	Súly	Db/csomag
3/0	100 kg	1,82 gr	3 db
2/0	75 kg	1,28 gr	4 db
1/0	60 kg	0,90 gr	5 db
2	43 kg	0,53 gr	6 db
4	35 kg	0,33 gr	8 db
6	30 kg	0,19 gr	12 db
8	19 kg	0,12 gr	12 db
10	14 kg	0,07 gr	12 db
12	9 kg	0,06 gr	12 db

Arany forgó

2110


Különleges kivitel



Méret	Teszt	Súly	Db/csomag
3	40 kg	0,41 gr	10 db
5	32 kg	0,25 gr	12 db
7	22 kg	0,13 gr	12 db
10	14 kg	0,07 gr	12 db
14	4 kg	0,04 gr	12 db

Rombusz forgó


2111



Méret	Teszt	Súly	Db/csomag
5	27 kg	0,25 gr	12 db
7	19 kg	0,13 gr	12 db
10	9 kg	0,07 gr	12 db
12	6 kg	0,06 gr	12 db
14	4 kg	0,04 gr	12 db

Dupla forgó


2112



Méret	Teszt	Súly	Db/csomag
5	32 kg	0,44 gr	12 db
7	22 kg	0,25 gr	12 db
10	14 kg	0,13 gr	12 db
12	8 kg	0,09 gr	12 db
14	4 kg	0,06 gr	12 db

Hármas gyors forgó


2113



Méret	Teszt	Súly	Db/csomag
7	22 kg	0,23 gr	12 db
10	14 kg	0,112 gr	12 db
12	8 kg	0,10 gr	12 db
14	4 kg	0,062 gr	12 db

Hármas láncos forgó

2114



Méret	Teszt	Súly	Db/csomag
7	22 kg	0,23 gr	12 db
10	14 kg	0,112 gr	12 db
14	4 kg	0,062 gr	12 db

Forgó kapocs

2115



Méret	Teszt	Súly	Db/csomag
5	9 kg	0,40 gr	12 db
7	7 kg	0,23 gr	12 db
10	5 kg	0,14 gr	12 db
14	3 kg	0,10 gr	12 db

Biztonsági kapcsos forgó

2116



Méret	Teszt	Súly	Db/csomag
2	18 kg	0,52 gr	10 db
4	14 kg	0,38 gr	12 db
6	12 kg	0,26 gr	12 db
8	10 kg	0,16 gr	12 db
10	9 kg	0,12 gr	12 db

Dupla biztonsági kapcsos forgó

2150



Méret	Teszt	Súly	Db/csomag
6	12 kg	0,43 gr	6 db
8	10 kg	0,26 gr	6 db
10	10 kg	0,20 gr	6 db
12	7 kg	0,15 gr	6 db



Minőségi forgókapcsok és kiegészítők elérhető áron!

Horgos kapcsos forgó


2117



Méret	Teszt	Súly	Db/csomag
5	28 kg	0,55 gr	12 db
7	20 kg	0,25 gr	12 db
10	12 kg	0,13 gr	12 db
14	4 kg	0,06 gr	12 db

Csapágyas forgó erősített kapoccsal

2118



Méret	Teszt	Súly	Db/csomag
0	12 kg	0,32 gr	6 db
1	18 kg	0,52 gr	6 db
2	25 kg	0,76 gr	6 db
4	35 kg	1,60 gr	6 db

Forgó erősített bizt. kapoccsal

2119



Méret	Teszt	Súly	Db/csomag
6	30 kg	0,32 gr	12 db
8	19 kg	0,20 gr	12 db
10	14 kg	0,12 gr	12 db
12	9 kg	0,08 gr	12 db

Oldal kapcsos erősített forgó


2120



Méret	Teszt	Súly	Db/csomag
2	43 kg	0,88 gr	6 db
4	35 kg	0,56 gr	6 db
6	30 kg	0,32 gr	6 db
8	19 kg	0,18 gr	6 db

Saroklemezes forgó

2121



Méret	Súly	Db/csomag
6	1,3 gr	3 db
8	0,94 gr	3 db
10	0,57 gr	3 db

Rézbetétes csúszó úszórögző

2122



Méret	Súly	Db/csomag
S	0,17 gr	6 db
M	0,26 gr	6 db

Gyöngyös csúszó úszórögző

2123



Méret	Súly	Db/csomag
S	0,15 gr	6 db
M	0,23 gr	6 db

Önzáró forgós kapocs

2124



Méret	Teszt	Súly	Db/csomag
4/0	90 kg	3,50 gr	4 db
2/0	70 kg	1,84 gr	6 db
1	55 kg	1,06 gr	10 db
3	40 kg	0,67 gr	10 db
5	30 kg	0,43 gr	12 db
7	15 kg	0,24 gr	12 db
10	10 kg	0,14 gr	12 db

Horgos kapocs

2125



Méret	Teszt	Súly	Db/csomag
00	9 kg	0,03 gr	12 db
0	12 kg	0,04 gr	12 db
1	20 kg	0,08 gr	12 db
2	28 kg	0,13 gr	12 db
3	35 kg	0,20 gr	12 db

Minőségi forgókapcsok és kiegészítők elérhető áron!

Hengeres forgó erősített kapoccsal 2127



Méret	Teszt	Súly	Db/csomag
4/0	70 kg	2,05 gr	4 db
2/0	44 kg	1,45 gr	6 db
1	38 kg	0,92 gr	10 db
3	33 kg	0,68 gr	12 db
5	27 kg	0,44 gr	12 db
7	20 kg	0,27 gr	12 db
10	12 kg	0,13 gr	12 db

Gyors kapocs rögzítő csővel 2128



Méret	Db/csomag
6	6 db
8	6 db

Ólmos kapocs kúpos ütközővel 2130



2x6 db/csomag

Gyöngyös forgó gumi ütközővel 2129



Méret	Db/csomag
M	2x4 db

Csúszó feeder rögzítő szet 2131




Minőségi forgókapcsok és kiegészítők elérhető áron!

Match gyorskapocs

2132



Méret	Db/csomag
8	6 db
10	6 db
12	6 db
14	6 db



Hengeres match gyorskapocs

2134



Méret	Teszt	Súly	Db/csomag
8	9 kg	0,16 gr	6 db
10	7 kg	0,1 gr	6 db
12	5 kg	0,06 gr	6 db
14	3 kg	0,04 gr	6 db

Feeder gyorskapocs

2133



M 6 db/csomag

Gumigolyó

2141

1,2x6mm-es
8 db/csomag



Method Power gyorskapocs

2137

Legerősebb method kapocs!



Méret	Teszt	Súly	Db/csomag
8	9 kg	0,36 gr	6 db

Klipszes forgó


2135



Méret	Teszt	Súly	Db/csomag
8	14 kg	0,20 gr	12 db
10	9 kg	0,12 gr	12 db
12	4 kg	0,08 gr	12 db

Dupla forgós match gyorskapocs

2136



Méret	Teszt	Súly	Db/csomag
8	9 kg	0,24 gr	6 db
10	7 kg	0,15 gr	6 db
12	5 kg	0,1 gr	6 db
14	3 kg	0,06 gr	6 db

Not-A-Knot kapocs

2146




S 12 kg 6 db/csomag
L 25 kg 6 db/csomag
XXL 40 kg 6 db/csomag

Csonti gyűrű

2145


11x14x0,5 mm-es
6 db/cs



Távtartók, előke rögzítők

Fix előkerögztítő

2201



(M) (L)



1 db/cs

Stop T távtartó

2202



4 db/cs

Full stop ütköző

2203




1 db/cs



T távtartó

2205



(L) 4 db/cs

5 db/cs (M)

Úszós szet

2210



ÚJ



Method szet

2220



ÚJ



Szereléses doboz 2 fakkos
2225

ÚJ



Szereléses doboz 4 fakkos
2230

ÚJ



Szereléses doboz 6 fakkos
2235

ÚJ





Pop up, oldódó, füstölő mini boilie



Kód	Méret	Súly	Ízesítés
2600	8 mm	20 gr	Ananász
2605	8 mm	20 gr	Eper
2610	8 mm	20 gr	Paprikás kolbász
2615	8 mm	20 gr	Tonhalas
2620	8×12 mm	20 gr	Ananász
2625	8×12 mm	20 gr	Eper
2630	8×12 mm	20 gr	Tonhalas
2640	12 mm	40 gr	Ananász
2645	12 mm	40 gr	Eper
2650	12 mm	40 gr	Paprikás kolbász
2655	12 mm	40 gr	Tonhalas

Pop up, Fluo mini boilie

Kód	Méret	Súly	Ízesítés
2660	10 mm	40 gr	Fluo vanília
2665	10 mm	40 gr	Fluo ananász
2670	10 mm	40 gr	Fluo scopex
2677	12 mm	40 gr	Fluo vanília
2678	12 mm	40 gr	Fluo ananász
2679	12 mm	40 gr	Fluo scopex



Pop up, fehér mini boilie

Kód	Méret	Súly	Ízesítés
2680	8 mm	20 gr	Fokhagyma
2685	8 mm	20 gr	Vajsav
2690	12 mm	40 gr	Fokhagyma
2695	12 mm	40 gr	Vajsav



Balanced wafers mini boilie



Kód	Méret	Súly	Ízesítés
2740	6×7 mm	20 gr	Eper
2743	6×7 mm	20 gr	Kukorica
2750	7×9 mm	20 gr	Ananász
2751	7×9 mm	20 gr	Eper
2752	7×9 mm	20 gr	Fokhagyma
2753	9×11 mm	40 gr	Fluo ananász
2754	9×11 mm	40 gr	Vajsav
2755	9×11 mm	40 gr	Kukorica

Ready to go mini boilie



Kód	Méret	Súly	Ízesítés
2760	8 mm	20 gr	Ananász - Pop up
2761	8 mm	20 gr	Fokhagyma - Pop up
2762	8×12 mm	20 gr	Eper - Pop up
2763	10 mm	40 gr	Scopex - Pop up
2764	9×11 mm	40 gr	Kukorica - Balanced
ÚJ 2765	7×9 mm	20 gr	Eper - Balanced
ÚJ 2766	12 mm	40 gr	Fluo vanília - Pop up
ÚJ 2767	12 mm	40 gr	Fluo ananász - Pop up

Nem kell szereléssel bajlódni, csak fel kell akasztani a method kapocsra, a dobozban található előkötött, kiegyensúlyozott előkét. A horog és a csali mérete, előke vastagsága, és a ballansz ólom súlya harmonizál egymással, mely a sikeres horgászat egyik fontos eleme. Dobozonként 1 db előkészített előkét tartalmaz.



Horog csalik, etetőanyagok

Feeder micro pellet aromával



Kód	Szín	Íz	Súly	Aroma
2800	sárga	Fluo ananász	400 gr	50 ml
2805	piros	Eper	400 gr	50 ml
2810	bordó	Carpower	400 gr	50 ml
2815	fekete	Halibut	400 gr	50 ml

GELASTIC CORN

Soft POP UP



Kód	Szín	Íz	Db/csomag
2501	sárga	vaniliás aroma szirupban	10 db
2502	sárga	méz aroma szirupban	10 db
2503	sárga	eper aroma szirupban	10 db
2504	neon sárga	ananász aroma szirupban	10 db
2505	neon sárga	fokhagyma aroma szirupban	10 db
2506	piros	szúnyoglárva aroma szirupban	10 db
2507	narancs	kagylós aroma szirupban	10 db

SOFT BLOODWORM

2531 Lágú műszúnyoglárva



FISHING-MASTER

Aroma spray

Kód	Íz	Mennyiség
2850	Fluo ananász	50 ml
2855	Eper	50 ml
2860	Szilva	50 ml
2865	Fokhagyma	50 ml
2870	Paprikás kolbász	50 ml
2875	Tintahal, polip	50 ml



FISHING-MASTER

Method gel



Kód	Íz	Mennyiség
2880	Fluo ananász	100 gr
2881	Eper	100 gr
2882	Karamell	100 gr
2883	Fokhagyma	100 gr
2884	Tintahal, polip	100 gr
2885	Sajt	100 gr

Plasma dip



Kód	Súly	Ízesítés
2900	60 gr	Eper
2901	60 gr	Citrom-narancs
2902	60 gr	Karamell
2903	60 gr	Tintahal-polip
2904	60 gr	Sajt
2905	60 gr	Halibut

Fizz Activator



Kód	Méret	Súly	Pezsgés	Ízesítés
2820	9 mm	100 gr	5 perc	Ananász és plankton
2821	9 mm	100 gr	5 perc	Plankton és szúnyoglárvá
2825	12 mm	100 gr	5 perc	Eper
2830	12 mm	100 gr	10 perc	Scopex
2831	12 mm	100 gr	5 perc	Édes kukorica
2835	12 mm	100 gr	10 perc	Fokhagyma
2840	20 mm	100 gr	10 perc	Salmon krill
2841	20 mm	100 gr	10 perc	Kagyló

Bottartó állványok

Tripod, teleszkópos

3500

Tripod, teleszkópos
Rozsdamentes acélból


3520

3525

Állítható teleszkópos tripod
Rozsdamentes acélból

3526

+



Teleszkópos bottartók

Bottartó villa

Rozsdamentes,
teleszkópos bottartók



3530



50+40 cm

3535



70+50 cm

3536



50+30cm

3537



70+50cm

3538



30-45cm

3540



50-85cm

3541



3545

Kereszttartók

Állítható kereszttartó 40cm 3575



Teleszkópos bottartó 40-60cm 3580



Rozsdamentes, teleszkópos kereszttartó 3590
30-50cm



Feeder bottartók

3670



Egyedülálló,
bársonyos
botvédő felület

3671

ÚJ



3675



3676



3675

3500





Bottartó fejek



3600




3605



3610



3616



3617

Bottartó villák



3621



3622



3630



3631



3650



3655



3660

Világító bottartó villák



3635



3636

Feeder kosarak

Method kosár tányéros

(Csomagolás zacskós)

3205



LEAD FREE

Kód	Súly	Db/csomag
3205-20	20 gr	2 db
3205-25	25 gr	2 db
3205-30	30 gr	2 db
3205-40	40 gr	2 db

Method kosár szárás

(Csomagolás zacskós)

3210



LEAD FREE

ÚJ

Kód	Súly	Db/csomag
3210-20	20 gr	2 db
3210-25	25 gr	2 db
3210-30	30 gr	2 db
3210-40	40 gr	2 db
3210-50	50 gr	2 db

Eco method kosár szett

3250

Szett tartalma:

EXC method feeder 20 g – 1 db

EXC method feeder 30 g – 1 db

EXC method modul – 1 db

Hengeres forgó 10 – 2 db



Method kosár töltő

3215

1 db/ csomag

(Csomagolás zacskós)




Aero szárnyas feeder kosár

(Csomagolás zacskós)

3280



LEAD FREE



Kód	Súly	Db/csomag
3280-20	20 gr	2 db
3280-30	30 gr	2 db
3280-40	40 gr	2 db

Vario feeder 2 az 1-ben

2 db/ csomag

ÚJ

3290



Kód	Súly	Db/csomag
3290-20	20 gr	2 db
3290-30	30 gr	2 db
3290-40	40 gr	2 db



Feeder kosarak

Lapos feeder kosár

3005



Kód	Súly	Db/csomag
3005-20	20 gr	2 db
3005-30	30 gr	2 db
3005-50	50 gr	2 db
3005-70	70 gr	2 db

Lapos spirális feeder kosár
gubancgátló csővel

3006



Kód	Súly	Db/csomag
3006-14	14 gr	2 db
3006-20	20 gr	2 db
3006-30	30 gr	2 db
3006-50	50 gr	2 db

Hengeres feeder kosár 6-soros

3010



Kód	Súly	Db/csomag
3010-10	10 gr	2 db
3010-20	20 gr	2 db
3010-30	30 gr	2 db

Körsúlyos feeder kosár 4 soros kerek

3011



Kód	Súly	Db/csomag
3011-25	25 gr	2 db
3011-35	35 gr	2 db
3011-45	45 gr	2 db

Távdobó feeder kosár

3012



Kód	Súly	Db/csomag
3012-25	25 gr	2 db
3012-35	35 gr	2 db


Feeder kosarak

Bordás etetőkosár gubancgátló csővel 3014



Kód	Súly	Db/csomag
3014-10	10 gr	2 db
3014-15	15 gr	2 db
3014-20	20 gr	2 db
3014-25	25 gr	2 db
3014-30	30 gr	2 db
3014-45	45 gr	2 db
3014-60	60 gr	2 db

Pellet feeder kosár 3018




Kód	Súly	Db/csomag
3018-25	25 gr	2 db
3018-35	35 gr	2 db
3018-45	45 gr	2 db

Rocket feeder kosár 3019



Kód	Súly	Db/csomag
3019-15	15 gr	2 db
3019-25	25 gr	2 db
3019-35	35 gr	2 db
3019-50	50 gr	2 db
3019-70	70 gr	2 db

Erősített dróthálós kosár 3020



Kód	Súly	Db/csomag
3020-XL	10 gr	2 db
3020-XXL	10 gr	2 db
3020-XXXL	10 gr	2 db
3020-mix	10 gr	3 db

Folyóvízi feeder 3022



Kód	Súly	Db/csomag
3022-1	65 gr	1 db
3022-2	90 gr	1 db
3022-3	115 gr	1 db
3022-4	140 gr	1 db
3022-5	170 gr	1 db



Cseppólom, két funkció egy súlyban

Ha a beépített fém csőben vezetjük a zsinórt, akkor az ólmot csúszó súlyként használhatjuk.

Ha szilikon csövekkel rögzítjük a damilhoz, akkor levehető, cserélhető ólomként működik.



3002



Kód	Súly	Db/csomag
3002-1	1,0 gr	5 db
3002-1,5	1,5 gr	5 db
3002-2	2,0 gr	5 db
3002-2,5	2,5 gr	5 db
3002-3	3,0 gr	5 db
3002-4	4,0 gr	5 db
3002-5	5,0 gr	5 db
3002-6	6,0 gr	5 db
3002-7	7,0 gr	5 db
3002-8	8,0 gr	5 db
3002-mix	Vegyes	5 db

Csúszó ólommentes súlyok, mix 3042
4 db/csomag



Központos gömbólom védőcsővel

A precíz behatás és a beépített védőcső a zsinóron, központos kíméletes felhelyezést és rögzítést tesz lehetővé.



3001



Kód	Súly	Db/csomag
3001-1	1,0 gr	5 db
3001-1,5	1,5 gr	5 db
3001-2	2,0 gr	5 db
3001-2,5	2,5 gr	5 db
3001-3	3,0 gr	5 db
3001-4	4,0 gr	5 db
3001-5	5,0 gr	5 db
3001-6	6,0 gr	5 db
3001-7	7,0 gr	5 db
3001-8	8,0 gr	5 db
3001-10	10,0 gr	4 db
3001-12	12,0 gr	4 db
3001-15	15,0 gr	4 db
3001-18	18,0 gr	3 db
3001-20	20,0 gr	3 db
3001-25	25,0 gr	2 db
3001-30	30,0 gr	2 db
3001-mix	Vegyes	5 db

3001-mix



Fix ólommentes súlyok, mix 3062
4 db/csomag



Mérő ólom 3003



Kód	Súly	Db/csomag
3003-5	5,0 gr	4 db
3003-10	10,0 gr	3 db
3003-15	15,0 gr	3 db
3003-20	20,0 gr	2 db
3003-35	35,0 gr	2 db

Torpillo 3021



Sörét ólom készlet 3026-M
150 gr • méret 3-9

Sörét ólom készlet 3026-L
150 gr • méret 1-7

Styl ólom készlet 3028
150 gr



Gubancgátlók

Gubancgátló cső erősített véggel 3101



Kód	Méret	Db/csomag
3101-30	30 mm	3 db
3101-55	55 mm	3 db
3101-85	85 mm	3 db
3101-120	120 mm	3 db

Gubancgátló cső horgos kapoccsal 3102



Kód	Méret	Db/csomag
3102-80	80 mm	3 db
3102-120	120 mm	3 db
3102-180	180 mm	3 db

Egyoldalas távtartó cső 3110

15 cm


3 db/csomag



Ólom rögzítőkapocs gubancgátló csővel 3115

25 cm

3 db/csomag



Ingek

T-shirt, elől- hátul Cralusso logóval ellátva.
Anyaga kényelmes, tartós viseletet biztosít.



Kód: 9001

Kód: 9002

Sapkák



Kód: 9003

Kód: 9004

Kód: 9005

Cralusso sapkák különleges designjának köszönhetően egyedi (elegáns) megjelenést és kényelmes viseletet biztosít. Állítható méret, merev kivitel, elől hímzéssel.



Polár pulóver kétoldalt hímzett

Kód: 9020

Méretetek:

M - L - XL - XXL



Innovatív horgászúszók és kiegészítők

2019

CRALUSSO, A GYŐZTESEK VÁLASZTÁSA

Králik & Tsa. Kkt.
H-2600 Vác, Zrínyi u. 3.
Phone/fax:+36/27-304-327
e-mail:cralusso@cralusso.com

www.cralusso.com

